



Fiche Informatrice de Sécurité

Pour la formation des travailleurs (selon le SIMDUT-2015 conforme au SGH)

Date d'impression : 23.05.2017

Révision: 15.01.2017

1 • Identification du produit et de la société

- . **Nom du produit** ALPET E3 Lotion assainissante
- . **Code du produit:** 1141278001
- . **numéro de DIN/NPN:** 02244592
- . **Catégorie de l'article:** Pour utilisation commerciale et industrielle seulement
- . **Usage recommandé:**
Produit de soins personnels
Assainisseur à mains
- . **Restrictions d'utilisation:** Toutes autres utilisations que celles décrites sur l'étiquette et la fiche technique du produit.
- . **Manufacturier:**
Avmor Ltée
950, Michelin
Laval, QC, H7L 5C1
Canada
1-800-387-8074
www.avmor.com
- . **Numéro d'appel d'urgence:** CANUTEC 1-613-996-6666

2 • Identification des dangers

- . **Indications complémentaires:**
Ce produit est enregistré comme un médicament selon la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27). Il n'est pas soumis à la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. (1985), ch. H-3). L'information pratique suivante est fournie à nos clients pour leurs programmes de formation et de sécurité.
- . **Mentions de danger:**
ATTENTION: Pour usage externe seulement. Ne pas ingérer.
Éviter tout contact avec les yeux.
Garder hors de la portée des enfants.
Voir la Section 11 pour les informations toxicologiques.
LIQUIDE ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES.
PROVOQUE UNE SÉVÈRE IRRITATION DES YEUX.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

3 • Composition/information sur les ingrédients

- . **Composants:**
Les ingrédients de ce produit sont conformes aux règlements de Santé Canada. Au besoin, ils sont énumérés sur l'étiquette immédiate du produit.
- | | |
|--------------------|----------|
| 67-63-0 2-propanol | 60-100% |
| 56-81-5 Glycerol | 0,5-1,5% |

(suite page 2)

Fiche Informative de Sécurité

Pour la formation des travailleurs (selon le SIMDUT-2015 conforme au SGH)

Date d'impression : 23.05.2017

Révision: 15.01.2017

Nom du produit **ALPET E3 Lotion assainissante**

(suite de la page 1)

4 • Premiers soins

. Description des premiers secours

. **Remarques générales:** Aucune mesure particulière n'est requise.

. Après inhalation:

Occasionne rarement des inconforts; donner de l'air frais et consulter un médecin en cas de troubles.

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable. Consulter un médecin.

. Après contact avec la peau:

Aucune irritation cutanée n'est prévue dans des conditions normales d'utilisation. Un contact prolongé ou répété avec ce produit peut provoquer une irritation de la peau. Cesser l'utilisation du produit en cas d'irritation de la peau ou de rougeurs. Si les symptômes persistent pendant plus de 72 heures, communiquer avec un médecin.

. Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

. Après ingestion:

Rincer la bouche et boire ensuite abondamment d'eau. Communiquer immédiatement avec un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils quant au traitement. Ne pas faire vomir à moins d'indication contraire par le personnel médical.

. Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

Les personnes qui présentent une sensibilisation cutanée peuvent être susceptible à des effets irritants lors de l'utilisation du produit.

5 • Mesures à prendre en cas d'incendie

. Agents extincteurs appropriés:

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

. Dangers spécifiques du produit: Pas d'autres informations importantes disponibles.

. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour pompiers:

Comme pour tout incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent), ainsi qu'une combinaison complète de protection.

. Autres indications: Voir la section 9 pour les caractéristiques d'inflammabilité de ce produit.

6 • Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

. Précautions pour la protection de l'environnement:

Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.

Diluer avec beaucoup d'eau.

. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, terre de diatomée, neutralisant d'acide, liant universel, sciure (bran de scie)).

. Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 • Manutention et stockage

. Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention:

Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation.

. Préventions des incendies et des explosions:

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

(suite page 3)

CA7

Fiche Informative de Sécurité

Pour la formation des travailleurs (selon le SIMDUT-2015 conforme au SGH)

Date d'impression : 23.05.2017

Révision: 15.01.2017

Nom du produit **ALPET E3 Lotion assainissante**

(suite de la page 2)

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

- . **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Stocker dans un endroit frais.
- . **Indications concernant le stockage commun:** Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.
- . **Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités:**
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

8 • Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

- . **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

67-63-0 2-propanol

EL (Canada) Valeur momentanée: 400 ppm
Valeur à long terme: 200 ppm

EV (Canada) Valeur momentanée: 400 ppm
Valeur à long terme: 200 ppm

56-81-5 Glycerol

EL (Canada) Valeur à long terme: 10* 3** mg/m³
*mist; **mist, respirable

EV (Canada) Valeur à long terme: 10 mg/m³

- . **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Éviter tout contact avec les yeux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Ne pas introduire de chiffons imbibés de produit dans les poches du pantalon.

Suivez les procédures d'hygiène adéquates. Il n'y a pas d'exigences spéciales pour la protection respiratoire, oculaire et cutanée lors de l'utilisation normale de ce produit.

Lors du nettoyage des déversements majeurs, portez une protection des yeux et de la peau. Lavez les vêtements avant de les porter à nouveau.

9 • Propriétés physiques et chimiques

- . **Forme:** Liquide
- . **Couleur:** Incolore
- . **Odeur:** Isopropanol
- . **Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:** N/D
- . **Température et domaine de ramollissement:** Non déterminé
- . **Point d'éclair** N/D
- . **Inflammabilité (solide, gaz):** Non applicable.
- . **Densité relative:** 0,850 – 0,865 (25 °C)
- . **Solubilité dans/miscibilité avec:**
l'eau: Entièrement miscible
- . **Teneur en solvants:**
- . **Contenu en COV:** N/D

10 • Stabilité et réactivité

- . **Réactivité:** Non-déterminée.
- . **Stabilité chimique:** Le produit est stable.
- . **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- . **Possibilité de réactions dangereuses:** Risque d'incendie.

(suite page 4)

CA7

Fiche Informative de Sécurité

Pour la formation des travailleurs (selon le SIMDUT-2015 conforme au SGH)

Date d'impression : 23.05.2017

Révision: 15.01.2017

Nom du produit **ALPET E3 Lotion assainissante**

(suite de la page 3)

. **Conditions à éviter:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

11 • Données toxicologiques

. **Valeurs numériques de toxicité aiguë:**

. **Composants Type Valeur Espèce**

ATE (Acute Toxicity Estimates)

Inhalatoire LC50 (4 h) 42,3 mg/L (Rat)

. **Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques**

. **Si sur la peau:** Peut causer une irritation à la suite d'un contact prolongé avec la peau.

. **Si dans les yeux:** Effet d'irritation.

. **Ingestion:** Peut causer des irritations des voies gastrointestinales, de la nausée, des vomissements et des maux de têtes.

. **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucun effet de sensibilisation connu.

. **Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme:**

Un contact prolongé ou fréquent avec ce produit peut causer de l'eczéma et de l'inflammation de la peau en résultat à un effet dégraissant.

12 • Données écologiques

. **Toxicité** Donnée non disponible.

. **Écotoxicité:** Aucune information pertinente n'est disponible.

13 • Données sur l'élimination

. **Recommandation des méthodes de traitement des déchets:**

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec les sols, les drains et les égouts.

De petites quantités peuvent être diluées avec beaucoup d'eau et éliminées. De plus grandes quantités sont à éliminer conformément aux normes des autorités locales.

Éliminer conformément à tous les lois et règlements fédéraux, provinciaux et locaux applicables. Contactez votre agence de l'environnement local, provinciale ou fédérale pour les normes spécifiques.

. **Recommandation pour emballages non nettoyés:**

L'emballage doit être évacué conformément à l'ordonnance sur les emballages.

. **Produit de nettoyage recommandé:** Eau.

14 • Informations relatives au transport

S'il vous plaît, vous référer au document d'expédition pour les informations de transport à jour.

. **Numéro ONU**

. **DOT, IMDG, IATA** UN1219

. **Désignation officielle de transport de l'ONU**

. **IMDG, IATA** ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) solution

. **Classe(s) de danger pour le transport**

. **DOT, IMDG, IATA**

. **Class** 3 Liquides inflammables.

. **Groupe d'emballage**

. **DOT, IMDG, IATA** II

(suite page 5)

CA7

Fiche Informative de Sécurité

Pour la formation des travailleurs (selon le SIMDUT-2015 conforme au SGH)

Date d'impression : 23.05.2017

Révision: 15.01.2017

Nom du produit **ALPET E3 Lotion assainissante**

(suite de la page 4)

15 • Informations sur la réglementation

. Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)

Aucun des composants n'est compris.

. Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)

67-63-0 2-propanol

16 • Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Les conditions d'utilisation et de la manipulation du produit sont au-delà du contrôle du vendeur. L'utilisateur est responsable d'évaluer toutes les informations disponibles lors de l'utilisation du produit peu importe son usage et de se conformer à toutes lois et tous règlements fédérales, provinciales et locaux.

. Service établissant la fiche technique:

Préparer par:

Département des affaires réglementaires

CA7