

FICHE SIGNALÉTIQUE

1. Identification du produit et de l'entreprise

Identificateur de la matière
CAS

LYSOL® ADVANCED™ Disinfecting Wipes - All Scents

Mélange

Cette fiche signalétique est conçue pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail, le personnel d'urgence et pour d'autres conditions et situations, là où il existe un plus grand potentiel de risque à cause de l'exposition prolongée, en conformité avec les exigences réglementaires canadiennes (SIMDUT).

Cette fiche signalétique n'est pas destinée aux consommateurs. Toutes les mesures de précaution et les mesures de premiers soins pour l'usage privé sont pourvues sur l'étiquette du produit, conformément à la réglementation applicable.

Usage du produit

Désinfectant

Distribué par

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

1680 Tech Avenue Unit #2

Mississauga, ON L4W 5S9

En cas d'urgence: 1-800-338-6167


Urgences pendant le transport: Numéro les 24 heures:

Amérique du Nord: CHEMTREC: 1-800-424-9300

Hors de l'Amérique du Nord: 1-703-527-3887

LÉGENDE	
Extrême	4
Grave	3
Modéré	2
Faible	1
Minimal	0

Santé	/ 1
Inflammabilité	0
Danger physique	0
Protection individuelle	B



2. Identification des risques

Description générale des risques

Ce produit est réglementé par Santé Canada comme un désinfectant. Le produit a été soumis à des essais exhaustifs pour démontrer la sécurité et l'efficacité quand il est utilisé en suivant les conditions indiquées.

PRÉCAUTIONS:

ATTENTION

PEUT CAUSER UNE IRRITATION DES YEUX. Éviter le contact avec les yeux. Se laver les mains après chaque usage.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Effets potentiels sur la santé à court terme

Voies d'exposition

Yeux, contact avec la peau, inhalation, ingestion.

Yeux

Peut causer une irritation des yeux.

Peau

Aucun effet indésirable en conditions normales d'utilisation.

Il n'est pas soupçonné d'être sensibilisateur pour la peau.

Inhalation

Aucun effet indésirable en conditions normales d'utilisation.

Ingestion

Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Organes cibles

Sang. Yeux. Foie. Système respiratoire. Peau.

Effets chroniques

Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Signes et symptômes

Les symptômes peuvent inclure rougeur, oedème, assèchement, desquèlement et gerçure de la peau.

Effets potentiels sur l'environnement

Voir la Section 12.

3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

Composants	# CAS	Pour cent
Éthanol	64-17-5	1 - 5
Alkyl (50 % de C14, 40 % de C12, 10 % de C16), chlorure d'ammonium de diméthylbenzyle	Sans objet	0.26

4. Premiers soins

Mesures de premiers soins

Yeux

Juger l'oeil ouvert et le rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant 15-20 minutes. Enlever les verres de contact, si présent, après les 5 premières minutes, puis continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre ou un docteur de commande de poison pour le conseil de traitement.

Peau

Se laver les mains soigneusement après manipulation. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

Inhalation

Sortir au grand air.

Ingestion

Rincer la bouche à grande eau. Ne pas provoquer le vomissement. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente. Appeler IMMÉDIATEMENT un médecin ou un centre antipoison.

Avis aux médecins

Les lingettes sont imbibées de moins de 3% d'une solution d'alcool éthylique dénaturé.

Conseils généraux

Conserver à l'écart de toutes sources d'ignition. Ne pas fumer. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger. Montrer cette fiche technique de santé-sécurité au médecin en consultation. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Tenir hors de la portée des enfants.

Suivre attentivement le mode d'emploi figurant sur l'étiquette.

Pour toute assistance médicale, apporter avec soi le contenant, l'étiquette ou le nom du produit, ainsi que le numéro DIN.

5. Mesures de lutte contre le feu

Propriétés inflammables

Le point d'éclair du liquide contenu dans le produit est > 93.3°C (200°F)(Tagliabue).

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

En fonction des matières environnantes.

Méthodes d'extinction inappropriées

Pas disponible

Protection pour les pompiers

Risques spécifiques provenant des produits chimiques

Les pompiers doivent porter un appareil de respiration autonome.

Équipement de protection pour les pompiers

Les pompiers doivent porter des vêtements de protection complets y compris un appareil de respiration autonome.

Produits dangereux résultant de la combustion

Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. Oxydes d'azote.

Données sur l'explosibilité

Sensibilité aux chocs

Pas disponible.

Sensibilité aux décharges électrostatiques

Pas disponible.

6. Procédures en cas de déversement

Précautions individuelles

Éviter le contact avec les yeux. Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Ne pas toucher ni marcher dans le produit renversé. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins d'être vêtu d'une tenue protectrice appropriée. Garder les personnes à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent.

Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas évacuer dans les lacs, les ruisseaux, les étangs et les eaux publiques. Aviser les autorités si le produit a pénétré dans les égouts, ou pipe à eau.

Méthodes de contention

Ne pas laisser le produit pénétrer les égouts ou les voies d'eau.

7. Manutention et entreposage

Manipulation

Assurer une ventilation adéquate.
Éviter le contact avec les yeux.
Laver les mains après utilisation et avant de manger.
Employer de bonnes pratiques d'hygiène du travail lors de la manipulation de ce matériau.
Rincer avec de l'eau potable les surfaces entrant en contact avec les aliments.
Il n'est pas recommandé pour les planchers au bois nu ou lustré.
Non destiné à l'hygiène personnelle.

Stockage

Ranger dans le contenant d'origine hors de portée des jeunes enfants. Garder le contenant bien fermé dans un endroit frais et bien aéré. Ne pas réutiliser le contenant vide. Rincer et mettre au rebut ou recycler.
Ne pas entreposer à températures dépassant 120°F (49°C).

L'utilisation de ce produit d'une manière qui ne correspond pas avec son étiquette représente une violation de la loi fédérale.

8. Maîtrise de l'exposition / Protection individuelle

Limites d'exposition

ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d'exposition de l'ACGIH

Composants	Type	Valeur
Éthanol (CAS 64-17-5)	LECT	1000 ppm

Limites d'exposition

Produits chimiques énumérés à l'article 3 qui ne figurent pas ici n'ont pas établi de valeurs limites pour l'ACGIH.

Mesures d'ingénierie

Ventilation générale adéquate.

Protection individuelle

Lire l'étiquette du produit pour les renseignements et les précautions qui sont identifiées pour l'utilisation de ce produit, pour l'usage indiqué pour les consommateurs. Les suivantes directives sont pourvues pour son application sur le lieu de travail, personnel d'urgence et pour d'autres conditions et situations, là où il existe un plus grand potentiel de risque à cause de l'exposition prolongée.

Protection pour les yeux et le visage

Éviter le contact avec les yeux.
Le personnel d'urgences doit porter protection complète pour les yeux et le visage.

Protection des mains

Se laver les mains après chaque usage.
Le personnel d'urgences devrait porter des gants en caoutchouc.

Protection de la peau et du corps

Conformément aux directives de votre employeur.
Les répondants en cas d'urgences doivent porter des vêtements et chaussures imperméable en cas de contact possible avec le liquide.

Protection respiratoire

Normalement non nécessaire en vertu des conditions normales d'utilisation.
Le personnel d'urgences doit porter un appareil respiratoire autonome (ARA) pour éviter l'inhalation des vapeurs générées par ce produit en cas de déversement ou nettoyage à cause du déversement.

Considérations d'hygiène générale

A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
Le lavage des mains avec de l'eau et du savon après chaque usage est recommandé comme une bonne pratique d'hygiène pour prévenir l'irritation des yeux par contact avec les mains.

9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect	Le liquide saturé sur un chiffon
Couleur	clear liquid
Forme	Towelette pré-humidifié
Odeur	Variées
Seuil de l'odeur	Pas disponible.
État physique	Pas disponible.
pH	10.5 (Liquide)
Point de congélation	Pas disponible.
Point d'ébullition	Pas disponible.

Point d'écoulement	Pas disponible.
Vitesse d'évaporation	Pas disponible.
Point d'éclair	> 93.3 °C (> 200.0 °F) Tagliabue (Liquide)
Température d'auto-inflammation	Pas disponible.
Limites d'inflammabilité dans l'air, supérieures, % en volume	Pas disponible.
Limites d'inflammabilité dans l'air, inférieures, % en volume	Pas disponible.
Chaleur de combustion	Pas disponible.
Pression de vapeur	Pas disponible.
Densité de vapeur	Pas disponible.
Densité	0.99 (Liquide)
Coefficient de répartition (n-octanol/eau)	Pas disponible.
Solubilité (eau)	Le chiffon n'est pas soluble
Densité relative	Pas disponible.
Viscosité	Pas disponible.
COV	Pas disponible.
Pourc. de mat. volatiles	Pas disponible.

10. Stabilité et réactivité

Réactivité	Ce produit peut réagir avec des agents oxydants puissants.
Possibilité de réactions dangereuses	Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.
Stabilité chimique	Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Conditions à éviter	NE PAS MÉLANGER AVEC UN JAVELLISANT ou avec d'autres produits ménagers. La chaleur, flammes nues, décharge statique, étincelles et d'autres sources d'allumage.
Matières incompatibles	Oxydants.
Produits de décomposition dangereux	Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. Oxydes d'azote.

11. Propriétés toxicologiques

Données toxicologiques

Composants	Espèces	Résultats d'essais
Alkyl (50 % de C14, 40 % de C12, 10 % de C16), chlorure d'ammonium de diméthylbenzyle (CAS Sans objet)		

Aiguë

Cutané

DL50	Rat	3346 mg/kg
------	-----	------------

Orale

DL50	Rat	426 mg/kg
------	-----	-----------

CL50

Pas disponible

Éthanol (CAS 64-17-5)

Aiguë

Inhalation

CL50	Rat	31623 ppm, 4 heures
------	-----	---------------------

	souris	39 mg/l, 4 heures
--	--------	-------------------

Orale

DL50	chien	5500 mg/kg
------	-------	------------

	cobaye	5600 mg/kg
--	--------	------------

	Rat	7060 mg/kg
--	-----	------------

Composants	Espèces souris	Résultats d'essais 3450 mg/kg
Effets d'une exposition aiguë		
Yeux	Peut causer une irritation des yeux.	
Peau	Aucun effet indésirable en conditions normales d'utilisation. Il n'est pas soupçonné d'être sensibilisateur pour la peau.	
Inhalation	Aucun effet indésirable en conditions normales d'utilisation.	
Ingestion	Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.	
Sensibilisation	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.	
Effets chroniques	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.	
Cancérogénicité	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.	
Mutagénicité	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.	
Effets sur la reproduction	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.	
Tératogénicité	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.	
Nom des produits toxicologiquement synergiques	Pas disponible.	

12. Données écologiques

Écotoxicité	Les composants de ce produit ont été identifiés comme pouvant avoir des effets négatifs sur l'environnement.		
Données écotoxicologiques			
Composants	Espèces		Résultats d'essais
Éthanol (CAS 64-17-5)			
Crustacés	CE50	Daphnia	11744.5 mg/L, 48 heures
Aquatique			
Crustacés	CE50	Puce d'eau (Daphnia magna)	7.7 - 11.2 mg/l, 48 heures
Poisson	CL50	Tête-de-Boule	> 100 mg/l, 96 heures
Persistance et dégradabilité	Pas disponible.		
Bioaccumulation / accumulation	Pas disponible.		
Mobilité dans l'environnement	Pas disponible.		
Effets sur l'environnement	Pas disponible.		
Toxicité aquatique	Pas disponible.		
Coefficient de partage			
Éthanol		-0.31	
Renseignements sur l'évolution du produit chimique	Pas disponible.		

13. Élimination des résidus

Instructions pour l'élimination	Jeter la lingette à la poubelle après l'utilisation. Jeter les serviettes usées au rebut. Ne pas réutiliser le contenant un fois qu'il est vide. Rincer le contenant et le jeter au rebut. Le recycler là où il en est possible. Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.
Déchets des résidus / produits non utilisés	Pas disponible
Emballages contaminés	Pas disponible

14. Informations relatives au transport

Ministère des Transports des États Unis. (DOT)

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

Transport des marchandises dangereuses (TMD - Canada)

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

IATA/ICAO (Air)

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

IMDG (Transport maritime)

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

15. Données réglementaires

**Règlements fédéraux
canadiens**

Ce produit a été classé en fonction des critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique renferme tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

Enregistrement du produit: Enregistré avec TPD, DIN 02417979

Canada NPRI VOCs with Additional Reporting Requirements: Mass reporting threshold/Identification Number

Éthanol (CAS 64-17-5) 1 tonnes

Canada WHMIS Ingredient Disclosure: Valeurs-seuils

Éthanol (CAS 64-17-5) 0.1 %

Classement SIMDUT Exempt - Produit enregistré - (DIN 02417979)

Statut de l'inventaire

Pays ou région	Nom de l'inventaire	Sur inventaire (oui/non)*
Canada	Liste intérieure des substances (LIS)	Oui
Canada	Liste extérieure des substances (LES)	Non

*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence

16. Renseignements divers

**Clause d'exonération de
responsabilité**

Ce produit doit être utilisé en suivant les instructions de l'étiquette et pour la raison d'être auquel il est destiné. L'information ci-incluse a été obtenue de sources considérées précises et fiables. Néanmoins, ni le fournisseur ici nommé ni les filiales ne seront pas tenus responsables pour la précision ou la complétude de l'information du présent document. Il appartient exclusivement à l'utilisateur de vérifier la convenance de l'usage de n'importe quel matériau. Tous les matériels peuvent présenter risques inconnus et doivent être utilisés avec précaution. Bien que certains risques sont décrits dans le présent nous ne pouvons pas assurer qu'ils soient les seules risques existants.

Autres informations

LYSOL® ADVANCED™ Disinfecting Wipes - Citrus - 8140140v1.0

LYSOL® ADVANCED™ Disinfecting Wipes - Spring Waterfall® - 814014v1.0

Date de publication

13-Janvier-2014

Date en vigueur

01-Janvier-2014

Date d'expiration

01-Janvier-2017

Préparée par

Service de régulation Reckitt Benckiser No de téléphone: 800-333-3899

Autres informations

Pour obtenir une FTSS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.