

SC500™

Recureuse à conducteur accompagnant



La Norme
en Récurveuse Auto-Portée.

Efficace | Système de débit de solution

Ergonomique | Conduite en pagaie pour le confort de l'opérateur

Productivité | Meilleur récurveuse quotidien

Augmenter l'efficacité du nettoyage avec le SC500™

Aux hôpitaux à des écoles, des centres sportifs à des planchers de fabrication, la réceuseuse SC500™ d'Advance auto-portée apporte une nouvelle vague de productivité dans des endroits où que les professionnelles de nettoyage on le plus besoin. Avec un design moderne conçu pour offrir un meilleur contrôle et amélioration des lignes de visibilité, cette réceuseuse compact à disque ou de nettoyage orbitaire de 20 ou de 12 pouces, nettoie à la fois efficacement et tranquillement. Déjà une des réceuseuses compactes la plus silencieuse sur le marcher, le SC500 possède un mode silencieux pour un environnement de nettoyage de jour.

Technologie SmartFlow™ est juste ça, intelligent.

Les réceuseuses classiques on tendance à appliquer plus d'eau et de solution sur le plancher que nécessaire, surtout lors des manœuvres autour des obstacles, le ralentissement dans les virages et pendant le nettoyage au long des bords. La technologie SmartFlow™ élimine la distribution de solution supplémentaire en réduisant automatiquement le débit de solution lorsque la machine ralentit, pour permettre une extension de productivité par réservoir. Avec de plus grands réservoirs et moins de solutions distribué, les opérateurs peuvent prolonger le temps entre les cycles de décharge et de recharge par plus de 50%. La technologie SmartFlow utilise moins de solution, alors aide à éliminer le gaspillage et plus important encore, diminue le risque de glissements et de chutes dans l'établissement.

Incliné ergonomiquement. Facilité d'utilisation maximisée.



Toutes les facettes du SC500 ont été affiné pour une expérience d'utilisateur optimale. L'affichage à multi-fonctions et le tableau de commande unique donne l'accès aux gestionnaires aux paramètres de nettoyages réglables. Les opérateurs sont en mesure de commencer le nettoyage au début de leur poste de travail. Ils n'ont pas besoin de prendre du temps à modifier les paramètres de la machine avant de commencer.

Disponible avec

ecoflex™ system

REV

TrackClean

Gestion des machines centralisés



Une nouvelle vague de productivité




- 1** Des pédales mécaniques permettent de soulever et abaisser la raclette, sans problème.
- 2** Interrupteur marche/arrêt pour la porte brosse et porte tampon avec le bouton sur le tableau de commande (modèle de disque uniquement).
- 3** Boyau de vidange pour réservoir flexible, contrôlé par un pincement pratique et fonctionne simplement.
- 4** Réservoir de solution rempli facilement via la grille avant, tuyau qui s'attache à l'évier ou avec l'orifice de remplissage du côté.
- 5** Réservoir de récupération s'incline facilement, permettant un accès complet aux batteries et à la bouteille de détergent du système Ecoflex™. * Système EcoFlex en OPTION.
- 6** Chargeur embarqué standard permet une recharge pratique sans avoir à revenir à une station de recharge.
- 7** Contrôle pour la vitesse et écoulement de solution de l'opérateur ergonomique et facile à utiliser.

Écoles Bureaux Magasins
Épiceries Hôtels Hôpitaux
Restaurants Gymnases



Le SC500™ X20R avec technologie de lavage orbitaire REV™. La technologie REV™ permet de retirer la finition de plancher sans produits chimiques.



Un décompte de délais personnalisée arrête la machine après cinq minutes d'inactivité pour la sécurité et l'efficacité augmentée.



Protection contre les éclaboussures en option, qui garde l'eau dans le chemin du racloir même à la vitesse de fonctionnement le plus rapide.



Soulever, abaisser ou même doubler la pression de la brosse du tableau de commande pour encore plus de puissance de nettoyage.

Caractéristiques du SC500™

Models	SC500™ Disc	SC500™ REV™
Chemin de Nettoyage	20 po (50.8 cm)	20 po (50.8 cm)
Batteries	105 Ah Humide / 130 Ah Humide / 140 Ah AGM	130 Ah Humide / 140 Ah AGM
Nombre de Batteries	2	2
Réservoir de Solution	12 gal (45 L)	12 gal (45 L)
Réservoir de Récupération	12 gal (45 L)	12 gal (45 L)
Vitesse de Brosse	155 RPM	2,250 RPM Orbitaire / 30 RPM Tampon
Pression de Brosse	33 / 66 lb (15 / 30 kg)	49 / 66 lb (22.2 / 30 kg)
Moteur(s) de Brosse	450 W	560 W
Largeur du Raclette	26.5 po (67.3 cm)	26.5 po (67.3 cm)
Moteur de l'Aspirateur	280 W / 100 CFM	280 W / 100 CFM
Waterlift / Débit d'Air	29.9 po (76 cm) H ₂ O	29.9 po (76 cm) H ₂ O
Niveau Sonore	60 dB A Silencieux / 63 dB A Normal	61 dB A Silencieux / 65 dB A Normal
Moteur de Conduite	200 W	200 W
Longueur	48.3 po (127.7 cm)	48.3 po (127.7 cm)
Largeur	20.9 po (72 cm)	20.9 po (72 cm)
Hauteur	41.9 po (106.3 cm)	41.9 po (106.3 cm)
Poids (Sans Batteries)	Système avec EcoFlex™ 187.4 lb (85 kg) Système sans EcoFlex™ 183 lb (83 kg)	194 lb (85 kg)
Chargeur à Bord	Standard	Standard
Détergent à Bord	Système EcoFlex™ En Option	Système EcoFlex™ Standard
Traction d'Entrainement	Standard	Standard
Débit de Solution Variable	Standard	Standard
Clé Intelligente	Standard	Standard
Nettoyage Orbitaire	N/A	Standard
Affichage à Multifonctions	Standard	Standard
Mode Silencieux	Standard	Standard
Productivité (Max Théorique)	24,552 ft² (2,280 m²)	24,552 ft² (2,280 m²)
Durée de Fonctionnement Continu	Jusqu'à 5 heures	Jusqu'à 5 heures

Spécifications sujettes à modification sans préavis.



Accessoires En Option:

- Porte-Tampon à coupe court avec retenue de tampon
- Grande variété de tampons
- Grande variété de brosses
- Jupe de protection
- Trousse de lame de racloir Gum
- Trousse de lame de racloir Linatex™
- Trousse de lame de racloir Polyuréthane (PU)
- Assemblage de bouteilles EcoFlex™, 1,3 gallons
- L'arrosage de la batterie avec arrêt automatique
- Trousse de vadrouille et poubelle
- Trousse de remplissage d'eau automatique
- Trousse de ramasse humide
- Protecteur Rotomold pour essuyez sur le réservoir

Visité www.nilfisk.ca ou contacté votre représentant de ventes pour en savoir plus.

©2017 Nilfisk, Inc. Form L3413AFR



Nettoyage intelligent.

Nos produits sont conçus à l'aide de technologies innovantes qui augmentent la productivité et réduisent les coûts de nettoyage.

Maintenez la performance optimale avec les Pièces Nilfisk.

TrackClean

Gestion des machines centralisés

Augmenter votre productivité grâce à la technologie de gestion TrackClean, installé sur tous vos machines pour surveiller, vérifier et améliorer l'efficacité opérationnelle.

